

## AVIS D'APPEL D'OFFRES OUVERT N° 1/2020/DCPR

**Le 22/07/2020 à 10 heures**, il sera procédé aux bureaux de la Direction du Contrôle et de la Prévention des Risques, 1er étage du Bâtiment B du Ministère de l'Énergie, des Mines et de l'Environnement, Département de l'Énergie et des Mines, sis au quartier administratif BP 6208, Agdal-Rabat à l'ouverture des plis relatifs à l'appel d'offres ouvert sur offres de prix ayant pour objet l'acquisition de matériels de laboratoire destinés au Laboratoire National de l'Énergie et des Mines à Casablanca.

Le dossier d'appel d'offres peut être retiré au bureau n° 127, Direction du Contrôle et de la Prévention des Risques, Bâtiment B du Ministère de l'Énergie, des Mines et de l'Environnement, Département de l'Énergie et des Mines, sis au quartier administratif BP 6208, Agdal-Rabat

Il peut être également téléchargé à partir du portail des marchés publics <http://www.marchespublics.gov.ma/>

Le cautionnement provisoire est fixé à Dix mille dirhams (10.000,00 dh)

L'estimation des prestations établie par le maître d'ouvrage est fixée à Six cent mille dirhams Toutes Taxes Comprises (600.000,00 dh TTC)

Le contenu, la présentation ainsi que le dépôt des dossiers des concurrents doivent être conformes aux dispositions des articles **27, 29 et 31** du décret n°2-12-349 relatif aux marchés publics tel qu'il a été modifié et complété.

Les concurrents peuvent :

- Déposer contre récépissé leurs plis au 1<sup>er</sup> étage du Bâtiment B, Direction du Contrôle et de la Prévention des Risques, Ministère de l'Énergie, des Mines et de l'Environnement, Département de l'Énergie et des Mines, sis au quartier administratif BP 6208, Agdal-Rabat;
- Envoyer leurs plis, par courrier recommandé avec accusé de réception à l'adresse précitée ;
- transmettre, par voie électronique conformément aux dispositions de l'arrêté du Ministre de l'Économie et des Finances n°20-14 du 8 Kaada 1435 (04 septembre 2014) relatif à la dématérialisation des procédures de passation des marchés publics ;
- Remettre leurs plis au président de la commission d'appel d'offres au début de la séance et avant l'ouverture des plis.

Les prospectus exigés par le dossier d'appel d'offres doivent être déposés à la Direction du Contrôle et de la Prévention des Risques, 1<sup>er</sup> étage du Bâtiment B, Ministère de l'Énergie, des Mines et de l'Environnement, Département de l'Énergie et des Mines, sis au quartier administratif BP 6208, Agdal-Rabat avant le **21/07/2020 à 12 heures** (Heure limite pour le dépôt des prospectus).

Les pièces justificatives à fournir sont celles prévues par l'article 9 du règlement de consultation.