

**AVIS D'APPEL D'OFFRES OUVERT SUR OFFRE DE PRIX N°2/2021/DCPR**  
**Réservé aux PME, aux coopératives, aux unions de coopératives et aux auto-entrepreneurs nationaux**

Le **24 Juin 2021 à 11 heures**, il sera procédé aux bureaux de la Direction du Contrôle et de la Prévention des Risques, 1<sup>er</sup> étage du Bâtiment B du Ministère de l'Énergie, des Mines et de l'Environnement, Département de l'Énergie et des Mines, sis au quartier administratif BP 6208, Agdal-Rabat à l'ouverture des plis relatifs à l'appel d'offres ouvert sur offres de prix ayant pour objet : Acquisition du matériel de laboratoire destiné au Laboratoire National de l'Énergie et des Mines à Casablanca en deux lots :

- **Lot 1-** Spectromètre ICP optique haute résolution pour analyser les métaux traces dans les produits pétroliers.
- **Lot 2-** Appareil automatique pour la détermination de la stabilité à l'oxydation du Super Sans Plomb selon les normes ASTM D525 et EN ISO 7536

Le dossier d'appel d'offres peut être retiré du bureau n° 127, Direction du Contrôle et de la Prévention des Risques, 1<sup>er</sup> étage du Bâtiment B du Ministère de l'Énergie, des Mines et de l'Environnement, Département de l'Énergie et des Mines, sis au quartier administratif BP 6208, Agdal-Rabat

Il peut être également téléchargé à partir du portail des marchés publics <http://www.marchespublics.gov.ma/>

Le cautionnement provisoire est fixé comme suit :

Lot 1 : Dix-huit mille dirhams (18.000, 00 dh)

Lot 2 : Quatre mille dirhams (4.000,00 dh)

L'estimation globale des prestations établie par le maître d'ouvrage est fixée à la somme d'un million quatre cent trente mille TTC (1 430 000.00 Dh), répartie comme suit :

**Lot 1** : Un million cent soixante-dix mille dirhams TTC (1.170.000,00 dh)

**Lot 2** : Deux cent soixante mille dirhams TTC (260.000,00 dh)

Le contenu, la présentation ainsi que le dépôt des dossiers des concurrents doivent être conformes aux dispositions des articles **27, 29 et 31** du décret n°2-12-349 relatif aux marchés publics tel qu'il a été modifié et complété.

Les concurrents peuvent :

- Envoyer leurs plis, par courrier recommandé avec accusé de réception au 1<sup>er</sup> étage du Bâtiment B, Direction du Contrôle et de la Prévention des Risques, Ministère de l'Énergie, des Mines et de l'Environnement, Département de l'Énergie et des Mines, sis au quartier administratif BP 6208, Agdal-Rabat ;
- Déposer contre récépissé leurs plis à l'adresse précitée ;
- Transmettre, par voie électronique conformément aux dispositions de l'arrêté du Ministre de l'Économie et des Finances n°20-14 du 8 Kaada 1435 (04 septembre 2014) relatif à la dématérialisation des procédures de passation des marchés publics ;
- Remettre leurs plis au président de la commission d'appel d'offres au début de la séance et avant l'ouverture des plis.

Les prospectus exigés par le dossier d'appel d'offres doivent être déposés à la Direction du Contrôle et de la Prévention des Risques, 1<sup>er</sup> étage du Bâtiment B, Ministère de l'Énergie, des Mines et de l'Environnement, Département de l'Énergie et des Mines, sis au quartier administratif BP 6208, Agdal-Rabat avant le **23 Juin 2021 à 14 heures** (Heure limite pour le dépôt des prospectus).

Les pièces justificatives à fournir sont celles prévues par l'article 9 du règlement de consultation

